

BESTELL-NR.

0011791

GERAETEBEZEICHNUNG

WAESCHETROCKNER

WARENGATTUNG

376

AUSFUEHRUNGS-NR.

001

GERAETEBESCHREIBUNG

MATURA 1205CD BRAUN

PRIVILEG

1919

LIEFERANTEN-NR.

9571

PREIS

1448.00

KATALOG

875

GARANTIEZEIT

12

KD-SEKTOR

E

HEIM/BRINGE

HEIMSERVICE

BETREUUNG

EIGEN

KOSTENTRAEGER

EIGEN

REPARATURFAEHIG

JA

0011809

WAESCHETROCKNER

376

001

MATURA 1205CD WEISS

1920

9571

1448.00

875

12


E


HEIMSERVICE

EIGEN

EIGEN

JA





ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
1	01.10	A	ABDECKPLATTE WEISS	964 462 6	001
2	01.17	A	WINKEL F ABDECKUNG	982 008 5	002
3	01.27	A	HAKEN F ABDECKUNG	982 009 3	002
4	02.10	C	VORDERWAND	735 893 0	001
5	02.11	C	SEITENWAND LINKS	735 894 8	001
6	02.12	C	SEITENWAND RECHTS	735 895 5	001
7	02.18		LASCHE, UNTEN	736 238 7	001
8	02.19	A	SCHARNIER UNTEN	964 509 4	001
9	02.20	C	SOCKELTRAVERSE	964 038 4	001
10	02.21	C	RUECKWANDTRAVERSE	964 037 6	001
11	02.39	A	STOPFEN	964 508 6	001
12	02.40	C	ABDECKBLECH	982 100 0	001
13	03.09	A	ERSETZT ET-NR. 964 507 8	735 896 3	001
14	03.10	A	BEDIENUNGSBLENDE BRAUN	964 085 5	001
15	03.20	A	UNTERTHEIL F BLENDE		
16	03.23	A	KLAPPENUNTERTHEIL	964 084 8	001
17	03.66	A	KUGELLAGER 609-2Z	964 461 8	001
18	04.09	A	STOESSEL M FEDER	964 506 0	001
19	04.10	C	FUEHRUNG KOMPL.	964 505 2	001
20	04.11	C	AUSSENTUER	735 897 1	001
21	04.12		INNENTUER	964 083 0	001
22	04.18		TUERDICHTUNG	964 082 2	001
23	04.19		LASCHE, UNTEN	736 238 7	001
24	04.21		SCHARNIER, OBEN	736 237 9	001
25	04.23		SCHLIESSHAKEN	964 081 4	001
26	04.24	A	KAPPE F TUERTASTE	964 080 6	001
27	04.27	A	SCHLIESSPATTE	964 504 5	001
28	04.31		DICHTUNG F WAERMETAUSCHER	964 079 8	001
29	04.32		LASCHE, UNTEN	736 238 7	001
30	04.34		SCHARNIER, OBEN	736 237 9	001
31	04.38	A	FLUSENSIEB	964 078 0	001
32	04.50	A	SPREIZSTIFT	964 503 7	001
33	04.58	A	DEKORRAHMEN	964 502 9	001
34	07.10		SCHARNIER, OBEN	736 237 9	001
35	10.01	B	SCHRAUBFUSS	960 959 5	004
36	10.05		TROMMEL	735 900 3	001
37	10.20		ZAPFENFLANSCH	964 076 4	001
38	11.20		WAESCHEMITNEHMER F TROMMEL	964 030 1	003
39	11.22		GLEITSEGMENT	964 075 6	001
40	11.30		DICHTUNG VORNE F TROMMEL	964 074 9	001
41	13.15	A	LAGERHALS	964 073 1	001
42	13.20	A	DECKEL F UMLUFTGEBLAESE	964 060 8	001
43	13.21	C	GEBLAES-SCHALE ANTRIEB, RAUMLUFT	964 059 0	001
44	13.22	A	GEBLAES-SCHALE SAUGS. RAUMLUFT	964 058 2	001
45	13.25	A	UMLUFTGEBLAESE	964 057 4	001
46	13.28	A	GEBLAESERAD, UMLUFT	964 056 6	001
47	13.76	A	GEBLAESERAD, RAUMLUFT	964 055 8	001
48	15.32		DICHTUNG GEBLAESE/WAERMETAUSCHER	964 495 6	001
49	15.33		SPANNROLLE	964 024 4	001
50	15.80		SPANNFEDER	964 023 6	001
51	17.08	C	KEILRIEMEN 7H1992T	964 072 3	001
52	17.09	A	BEHAELTERWANNE	964 054 1	001
53	17.22		KONDENSWASSERBEHAELTER	964 053 3	001
54	17.31		FUELLSTUTZEN	964 052 5	001
55	17.32		VERSCHLUSSDECKEL	964 051 7	001
56	17.70-74	A	FUELLROHR	964 050 9	001
57	18.10	C	SCHLAUCH	964 494 9	001
58	18.24	C	UMLUFTKANAL	964 049 1	001
59	19.10	C	BODENBLECH	964 048 3	001
60	19.20	C	RUECKWAND	964 018 6	001
61	19.25		HEIZUNGSKANAL	964 017 8	001
62	19.27		DICHTUNG RUECKWAND	964 071 5	001
63	19.28	C	HEIZKANALDICHTUNG	964 070 7	001
64	50.10	B	BLLENDE F RUECKWAND	964 014 5	001
65	50.20		TIMER	735 901 1	001
66	50.21		KNEBEL	735 902 9	002
67	51.25		PROGRAMMANZEIGE	735 903 7	001
68	51.26		DREHSCALTER	735 904 5	001
69	51.27		SCHALTER	964 046 7	001
70	51.33	A	DRUCKTASTENSCHALTER	735 905 2	001
71	51.40		SUMMER	981 998 8	001
72	54.12		KONTROLLAMPEN 4 FACH	735 906 0	001
73	54.13		THERMOSTAT 135 GR	735 907 8	001
74	54.21		THERMOSTAT 120 GR	735 908 6	001
75	55.20		THERMOSTAT	964 066 5	001
76	55.30	A	TUERSCHALTER	982 045 7	001
77	59.41		SCHALTWIPPE	964 499 8	001
78	59.44		FEUCHTIGKEITSANZEIGE	735 909 4	001
79	60.10	B	SUMMERKNEBEL	964 064 0	001
			MOTOR	735 910 2	001

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
80	60.11		KONDENSATOR 12UF	980 124 2	001
81	61.10		ENTSTOERKONDENSATOR 0,1+20,015UF	964 457 6	001
82	65.10	B	HEIZUNG	735 911 0	001
83	65.19		UEBERHITZUNGSSCHUTZ	735 912 8	001
84	75.01	B	PUMPE	964 045 9	001
85	75.15	A	DICHTUNG F PUMPE	964 493 1	001
86	82.10	C	WAERMEAUSTAUSCHER	964 044 2	001
87	82.11	A	RIEGEL F WAERMETAUSCHER	964 492 3	001
88	82.20	C	GEHAEUSE F WAERMETAUSCHER,UNTEN.	964 043 4	001
89	82.21	C	GEHAEUSE F WAERMETAUSCHER,OBEN	964 042 6	001
90	86.10+35	A	BUERSTENHALTER M.BLAUFFEDER	964 491 5	001
91	86.12	A	DRAHTBUERSTE	964 455 0	001
92	86.31	A	KONTAKTKOEHLE	964 496 4	001
93					
94			ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG		
95					
96		A	LOCTITE / TEROTOP M20	931 731 4	001

ENDE

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
1	01.10	A	ABDECKPLATTE WEISS	964 462 6	001
2	01.17	A	WINKEL F ABDECKUNG	982 008 5	002
3	01.27	A	HAKEN F ABDECKUNG	982 009 3	002
4	02.10	C	VORDERWAND	735 893 0	001
5	02.11	C	SEITENWAND LINKS	735 894 8	001
6	02.12	C	SEITENWAND RECHTS	735 895 5	001
7	02.18		LASCHE,UNTEN	736 238 7	001
8	02.19	A	SCHARNIER UNTEN	964 509 4	001
9	02.20	C	SOCKELTRAVERSE	964 038 4	001
10	02.21	C	RUECKWANDTRAVERSE	964 037 6	001
11	02.39	A	STOPFEN	964 508 6	001
12	02.40	C	ABDECKBLECH	982 100 0	001
13	03.09	A	ERSETZT ET-NR. 964 507 8	735 913 6	001
14	03.10	A	BEDIENUNGSBLENDWEISS	735 162 0	001
15	03.20	A	KLAPPENUNTERTEIL WEISS	735 163 8	001
16	03.23		KUGELLAGER 609-2Z	964 461 8	001
17	03.66	A	STOESSEL M FEDER	964 506 0	001
18	04.09	A	FUEHRUNG KOMPL.	964 505 2	001
19	04.10	C	AUSSENTUER	735 897 1	001
20	04.11	C	INNENTUER	964 083 0	001
21	04.12		TUERDICHTUNG	964 082 2	001
22	04.18		LASCHE,UNTEN	736 238 7	001
23	04.19		SCHARNIER,OBEN	736 237 9	001
24	04.21		SCHLIESSHAKEN	964 081 4	001
25	04.23	A	KAPPE F TUERTASTE WEISS	735 164 6	001
26	04.24	A	SCHLIESSPLATTE	964 504 5	001
27	04.27		DICHTUNG F WAERMETAUSCHER	964 079 8	001
28	04.31		LASCHE,UNTEN	736 238 7	001
29	04.32		SCHARNIER,OBEN	736 237 9	001
30	04.34		FLUENSIEB	964 078 0	001
31	04.38	A	SPREIZSTIFT	964 503 7	001
32	04.50	A	DEKORRAHMEN WEISS	983 363 3	001
33	04.58		SCHARNIER,OBEN	736 237 9	001
34	07.10		SCHRAUBFUSS	960 959 5	004
35	10.01	B	TROMMEL	735 900 3	001
36	10.05		ZAPFENFLANSCH	964 076 4	001
37	10.20		WAESCHEMITNEHMER F TROMMEL	964 030 1	003
38	11.20		GLEITSEGMENT	964 075 6	001
39	11.22		DICHTRING VORNE F TROMMEL	964 074 9	001
40	11.30		LAGERHALS	964 073 1	001
41	13.15	A	DECKEL F UMLUFTGEBLAESE	964 060 8	001
42	13.20	A	GEBLAESESCHALE ANTRIEB,RAUMLUFT	964 059 0	001
43	13.21	C	GEBLAESESCHALE SAUGS.RAUMLUFT	964 058 2	001
44	13.22	A	UMLUFTGEBLAESE	964 057 4	001


ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
45	13.25	A	GEBLAESERAD, UMLUFT	964 056 6	001
46	13.28	A	GEBLAESERAD, RAUMLUFT	964 055 8	001
47	13.76	A	DICHTUNG GEBLAESE/WAERMETAUSCHER	964 495 6	001
48	15.32		SPANNROLLE	964 024 4	001
49	15.33		SPANNFEDER	964 023 6	001
50	15.80		KEILRIEMEN 7H1992T	964 072 3	001
51	17.08	C	BEHAELTERWANNE	964 054 1	001
52	17.09	A	KONDENSWASSERBEHAELTER	964 053 3	001
53	17.22		FUELLSTUTZEN	964 052 5	001
54	17.31		VERSCHLUSSDECKEL	964 051 7	001
55	17.32		FUELLROHR	964 050 9	001
56	17.70-74	A	SCHLAUCH	964 494 9	001
57	18.10	C	UMLUFTKANAL	964 049 1	001
58	18.24	C	BODENBLECH	964 048 3	001
59	19.10	C	RUECKWAND	964 018 6	001
60	19.20	C	HEIZUNGSKANAL	964 017 8	001
61	19.25		DICHTUNG RUECKWAND	964 071 5	001
62	19.27		HEIZKANALDICHTUNG	964 070 7	001
63	19.28	C	BLLENDE F RUECKWAND	964 014 5	001
64	50.10	B	TIMER	735 901 1	001
65	50.20		KNEBEL	735 914 4	002
66	50.21		PROGRAMMANZEIGE	735 915 1	001
67	51.25		DREHSCHALTER	735 904 5	001
68	51.26		SCHALTER	964 046 7	001
69	51.27		DRUCKTASTENSCHALTER	735 916 9	001
70	51.33	A	SUMMER	981 998 8	001
71	51.40		KONTROLLAMPEN 4 FACH	735 906 0	001
72	54.12		THERMOSTAT 135 GR	735 907 8	001
73	54.13		THERMOSTAT 120 GR	735 908 6	001
74	54.21		THERMOSTAT	964 066 5	001
75	55.20		TUERSCHALTER	982 045 7	001
76	55.30	A	SCHALTWIPPE	964 499 8	001
77	59.41		FEUCHTIGKEITSANZEIGE	735 917 7	001
78	59.44		SUMMERKNEBEL WEISS	735 168 7	001
79	60.10	B	MOTOR	735 910 2	001
80	60.11		KONDENSATOR 12UF	980 124 2	001
81	61.10		ENTSTOERKONDENSATOR 0,1+20,015UF	964 457 6	001
82	65.10	B	HEIZUNG	735 911 0	001
83	65.19		UEBERHITZUNGSSCHUTZ	735 912 8	001
84	75.01	B	PUMPE	964 045 9	001
85	75.15	A	DICHTUNG F PUMPE	964 493 1	001
86	82.10	C	WAERMEAUSTAUSCHER	964 044 2	001
87	82.11	A	RIEGEL F WAERMETAUSCHER	964 492 3	001
88	82.20	C	GEHAEUSE F WAERMETAUSCHER, UNTEN	964 043 4	001
89	82.21	C	GEHAEUSE F WAERMETAUSCHER, OBEN	964 042 6	001
90	86.10+35	A	BUERSTENHALTER M. BLATTFEDER	964 491 5	001
91	86.12	A	DRAHTBUERSTE	964 455 0	001
92	86.31	A	KONTAKTKOEHLE	964 496 4	001
93					
94			ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG		
95					
96		A	LOCTITE / TEROTOP M20	931 731 4	001

ENDE

Umstellen auf Wasserablauf



Serienmäßig wird das anfallende Kondenswasser in einem Behälter aufgefangen und muß nach jedem Trockenvorgang entleert werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, beim Aufstellen in der Nähe eines Wasserablaufes das Kondenswasser direkt abzuführen. Dazu den Winkelnißel 1 abschrauben und die dahinter befindliche Hülse herausnehmen.

Schraubkappe 2 abschrauben und damit die linke Öffnung verschließen. Die Hülse in die rechte Öffnung ganz hineindrücken und mit dem Winkelnißel 1 verschließen.



Als Abwasserschlauch einen gebräuchlichen Zulaufschlauch mit 11 mm Innendurchmesser verwenden und diesen am Winkelnißel mit einer Schlauchschelle sichern. Sie können den Abwasserschlauch direkt auf dem Boden verlegen und in einen Abwasserschacht oder in ein Wasch- oder Spülbecken einleiten.
Abpumphöhe max. 1,2 m!

Verlegen Sie den Schlauch knickfrei und sichern Sie ihn gegen Herunterfallen. Der Schlauch kann auch fest an einen Syphon angeschlossen werden (max. Schlauchlänge ca. 2,5 m).



Kurzzeichenklärung

BU	Summe
C	Bathyskondensator
DPM	Motor (Lagerpumpe)
DS	Tastschalter
EM	Sperr- bzw. Schrittmagnet (PGS)
HE2	Heizregler
IF	Funktenstörung
LS7	Einrasten (Niveau)
M	Motor (Antrieb)
MMU	Feuchtelektrode
MS1	Hauptschalter (Push-Pull im PGS)
PL2	Signaltauchte (Heizen)
PL3	Signaltauchte (Abkühlen)
PL9	Signaltauchte (Kritterschutz)
PL20	Signaltauchte (Störung)
R2	Widerstand
RE1	Relais (Überdrücken)
RSS1	Relais (Überdrücken)
TB	Drehschalter
TES	Druckkaste (Heizungsnetz)
TH11	Thermosol 1-polig
TH12	Thermosol 1-polig
TH13	Thermosol 1-polig
TH14	Thermosol 1-polig
TM	Programmschalter (PGS)
TI	Motor (Programmschalter)

